




Instrucciones de uso - Guía de inicio rápido

Version 4.3.7

Guía de inicio rápido

1

Para cualquier información que no se encuentre en este manual, consulte el sistema de ayuda en su producto.



Introducción

Importante

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el fabricante no será responsable de ningún daño causado por fallos de este software, pérdida de documentos o datos, o el uso o no uso de este producto y los manuales de instrucciones que se proporcionan con el mismo.

Asegúrese de realizar siempre una copia o de contar con copias de seguridad de los documentos o datos importantes. Los documentos o datos pueden borrarse debido a errores operativos o de funcionamiento de la máquina. Asimismo, usted es el responsable de tomar las medidas preventivas necesarias para evitar virus informáticos, gusanos y cualquier otro tipo de software dañino.

El fabricante no será responsable en ningún caso de los documentos que usted cree con este producto ni de los resultados de los datos que ejecute.

Precauciones a tener en cuenta con respecto a esta guía

- Algunas ilustraciones o explicaciones incluidas en esta guía podrían variar con respecto a la aplicación debido a mejoras o cambios en la aplicación.
- El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso.
- No podrá copiarse, reproducirse de ningún modo, modificarse ni hacerse referencia a este documento, de ninguna forma, sin el consentimiento previo del proveedor.

Guías para esta aplicación

Las siguientes guías están disponibles para esta aplicación.

Manuales de instrucciones

Están incluidos los siguientes manuales de instrucciones:

- *Guía de instalación* (impresa/PDF)
Esta guía explica procedimientos de configuración y arranque para esta aplicación.
- *Guía de inicio rápido* (impresa)
Esta guía explica cómo iniciar sesión en la aplicación, hacer una configuración básica e imprimir la *Guía de usuario*.
- *Guía de usuario* (HTML/PDF)
En esta guía se explican las funciones y operaciones básicas de la aplicación.

Resulta necesario Adobe Acrobat Reader o Adobe Reader para ver la documentación PDF. Puede ver la documentación HTML con un navegador web.

Ayuda

La ayuda de campo está disponible en muchas pantallas para ofrecer información para tareas y ajustes específicos. En esta guía, este tipo de ayuda se denomina “ayuda de campo en pantalla”.

Además, el menú **[Ayuda]** ofrece acceso a la versión HTML de la “Guía de usuario” directamente desde la interfaz de usuario.

Cómo leer la documentación

Antes de utilizar esta aplicación

Este manual incluye las instrucciones y precauciones necesarias para el uso correcto de la aplicación. Antes de utilizar la aplicación, lea con atención este manual en su totalidad. Tenga siempre el manual a mano para consultarlo cuando sea necesario.

Cómo utilizar los manuales y la ayuda

Utilice los manuales de instrucciones y la ayuda según sus necesidades.

Para ver información sobre la instalación e inicio de esta aplicación

Consulte la *Guía de configuración*.

Para empezar a trabajar con RICOH TotalFlow Production Manager

Consulte la *Guía de inicio rápido*.

Para ver información sobre las funciones y operaciones básicas de esta aplicación

Consulte la *Guía de usuario*.


Para ver información sobre la configuración de los valores que se muestran en pantalla

Consulte la ayuda de campo en pantalla.

Consulta de los manuales de instrucciones (Guía de configuración y Guía del usuario)

Utilice estos procedimientos para consultar los manuales de instrucciones (HTML/PDF).

Las descripciones de los manuales de instrucciones son las mismas en formato HTML y PDF.

- Para visualizar la *Guía del usuario* en HTML:
 - En la interfaz de usuario de TotalFlow Production Manager, pulse , el botón de ayuda, a la derecha de la barra de menús y, a continuación, pulse **[Ayuda]**.
 - Si no ha iniciado sesión en TotalFlow Production Manager, introduzca esta URL en un navegador web: `http://nombre_host:15888/help/index.jsp`. El nombre del equipo en que se instala TotalFlow Production Manager es *nombre_host*.



RICOH TotalFlow Production Manager™



TotalFlow Production Manager

- RICOH TotalFlow Production Manager
- Cómo hacer tareas de muestra
- Configuración
- Gestión de objetos
- Utilización de los trabajos
- Trabajar con flujos de trabajo
- Trabajar con informes
- Copia de seguridad y restauración
- Resolución de problemas
- Referencia

TotalFlow Production Manager

TotalFlow Production Manager

Bienvenidos al sistema de ayuda en línea para TotalFlow Production Manager.

En esta sección:

[RICOH TotalFlow Production Manager](#)

TotalFlow Production Manager es una aplicación basada en web que permite gestionar el entorno de impresión desde un solo lugar, a través de una interfaz de usuario completa.

[Cómo hacer tareas de muestra](#)

[Configuración](#)

Las tareas de configuración para TotalFlow Production Manager incluyen añadir y establecer propiedades de papeles y usuarios, así como tareas más avanzadas, como configurar propiedades del servidor.

[Gestión de objetos](#)

TotalFlow Production Manager incluye diversos objetos con los que podría necesitar trabajar, incluido un servidor, flujos de trabajo, impresoras, grupos de impresoras, papeles, usuarios, informes, actividades de flujos de trabajo y trabajos.

[Utilización de los trabajos](#)

Puede gestionar los trabajos y su progreso a través del procesamiento de TotalFlow Production Manager utilizando el pod **Todos los trabajos** y el pod **Colas** de la interfaz de usuario de TotalFlow Production Manager.

[Trabajar con flujos de trabajo](#)

Puede crear y personalizar flujos de trabajo al añadir o eliminar actividades. También puede editar las propiedades de los flujos de trabajo y actividades.

[Trabajar con informes](#)

TotalFlow Production Manager proporciona informes que puede utilizar para planificar la capacidad, medir la eficacia y la optimización de la producción y determinar problemas.

[Copia de seguridad y restauración](#)

Para impedir que haya una pérdida de datos por un error de sistema o para recuperar datos, TotalFlow Production Manager proporciona programas de copia de seguridad y restauración.


[Resolución de problemas](#)

Si detecta problemas mientras trabaja con TotalFlow Production Manager, puede utilizar estos temas para resolverlos.

[Referencia](#)

Utilice la información de consulta para ayudarle a configurar y gestionar TotalFlow Production Manager.



- Para ver los manuales PDF, pulse **[Inicio]**, vaya a **[Todos los programas]**, a continuación **[RICOH TotalFlow Production Manager]** y, a continuación, pulse **[Guía de configuración]** o **[Guía del usuario]**.



Consulta de globos de ayuda

- Al pasar el ratón sobre algunos elementos en las páginas de la interfaz de usuario (señalar sin pulsar), aparece la ayuda del elemento dentro del globo.

Nombre	Tipo	Papel estándar	Color	Peso (m2)	Origen
PAPEL PERSONALIZADO (1/5)					
A4	Normal	A4 (210.0 x 297.0 mm)	Blanco		
A4_uno	Normal	A4 (210.0 x 297.0 mm)	No establecido	80	
Letter	Normal	Letter (8.5 x 11.0 in.)	Blanco		

- Pulse  para ver el globo de ayuda para la propiedad. En la ayuda en pantalla, pulse en  para que se muestre la página relacionada en la *Guía del usuario* de HTML.

Símbolos

Los siguientes símbolos se utilizan en este manual para ayudarle a identificar rápidamente el contenido.



Este símbolo indica puntos a los que hay que prestar atención al utilizar la aplicación. Asegúrese de leer estas explicaciones.



Este símbolo indica información complementaria que podría resultar útil, pero que no es esencial para completar una tarea.

[Negrita]

Negrita indica los nombres de teclas, menús, elementos de menús, ventanas, etiquetas de campos, valores y botones. También indica los nombres de los mandatos y nuevos términos.

Cursiva

La *cursiva* indica variables que debe sustituir con su propia información.

Monoespacio

El tipo `monoespacio` indica la entrada y salida del equipo y nombres de archivo.

{ }

En los mensajes y otros elementos de la interfaz de usuario, los paréntesis indican variables que un programa sustituye con su propia información.

...

Una elipsis indica que una serie puede continuar.

Marcas registradas

Adobe, el logotipo de Adobe, Acrobat, el logotipo de Adobe PDF, Distiller y Reader son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los EE. UU. o en otros países. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Partes de este producto de software tienen ©Copyright 1984-2023 Adobe Systems Incorporated y sus licenciantes. Todos los derechos reservados.

La documentación de Eclipse OpenJ9 está sujeta al siguiente copyright: Copyright © 2017, 2021 IBM Corp.

Enfocus PitStop Server es una marca comercial de Enfocus BVBA. Enfocus es una empresa de Esko.

Fiery es una marca comercial registrada de Electronics for Imaging, Inc. en Estados Unidos y/o en otros países. Efi es una marca comercial de Electronics for Imaging, Inc. en Estados Unidos y/o en otros países.

Firefox es una marca comercial registrada de Mozilla Foundation.

Google y Chrome son marcas comerciales de Google Inc.

IBM, el logo de IBM logo, e ibm.com son marcas comerciales registradas de International Business Machines Corp., registradas en muchas jurisdicciones en todo el mundo. Otros nombres de productos y servicios podrían ser marcas registradas de IBM o de otras compañías.

Java y todas las marcas registradas y logotipos basados en Java son marcas registradas de Oracle y/o sus afiliados.

MarcomCentral y FusionPro son marcas comerciales registradas de MarcomCentral®, una compañía de Ricoh.

Microsoft, Windows, Windows Server y Microsoft Edge son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Los nombres propios de los sistemas operativos Windows son los siguientes:

- Windows 10:
 - Microsoft® Windows 10 Pro
 - Microsoft® Windows 10 Enterprise
- Windows 11:
 - Microsoft® Windows 11 Pro
 - Microsoft® Windows 11 Enterprise
- Windows Server 2016:
 - Microsoft® Windows Server® 2016 Standard
- Windows Server 2019:
 - Microsoft® Windows Server® 2019 Standard
 - Microsoft® Windows Server® 2019 Essentials
- Windows Server 2022:
 - Microsoft® Windows Server® 2022 Standard
 - Microsoft® Windows Server® 2022 Essentials

OpenJDK es una marca comercial de Oracle America, Inc. Java y OpenJDK son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Copyright Oracle America, Inc.

PostgreSQL Database Management System (anteriormente conocido como Postgres, posteriormente como Postgres95) es una marca comercial de Cybertec – The PostgreSQL Database Company.

RICOH TotalFlow Prep es una marca comercial de Ricoh Company, Ltd. en Estados Unidos, en otros países o en ambos.

Safari es una marca comercial registrada de Apple, Inc.

La parte de gestión de licencias de esta Solicitud de Licencia se basa en uno o más de los siguientes derechos de autor:

Sentinel® RMS
Copyright 1989-2022 Thales Group
Todos los derechos reservados.

Sentinel® Caffè™
Copyright 2008-2022 Thales Group
Todos los derechos reservados.

Sentinel® EMS
Copyright 2008-2022 Thales Group
Todos los derechos reservados.

Otros nombres de productos utilizados aquí se utilizan con fines de identificación y podrían ser marcas comerciales de sus respectivas compañías. Renunciamos a todos los derechos sobre dichas marcas.

1. Guía de inicio rápido

- Instalación TotalFlow Production Manager
- Inicio de sesión en TotalFlow Production Manager
- Creación de una impresora
- Creación de un flujo de trabajo
- Impresión de la Guía del usuario
- Desinstalación de TotalFlow Production Manager
- Resolución de problemas


Instalación TotalFlow Production Manager

Para instalar TotalFlow Production Manager, necesita los medios de instalación de TotalFlow Production Manager.


Para instalar TotalFlow Production Manager:

1. Inicie sesión en Windows como administrador.
2. Inserte el medio de instalación TotalFlow Production Manager.
La instalación debe iniciarse automáticamente. Si no, abra **setupTFPM_64.exe** en el directorio raíz DVD.
3. Verá el cuadro de diálogo **[Control de cuentas de usuario]**. Pulse **[Aceptar]**.

Verá la pantalla de presentación de TotalFlow Production Manager:



4. Seleccione un idioma para el instalador y pulse **[Aceptar]**.
Verá el cuadro de diálogo Introducción.
5. Haga clic en **[Instalar]**.
El instalador verifica que los requisitos previos estén instalados en su sistema. Esta operación podría tardar varios minutos. Al terminar, verá el cuadro de diálogo **[Seleccionar carpeta de instalación]**.
6. En el cuadro de diálogo **[Seleccionar carpeta de instalación]**:



1. **Opcional:** Para cambiar la carpeta de instalación predeterminada, pulse **[Elegir]**. Seleccione la carpeta en la que desee instalar TotalFlow Production Manager y haga clic en **[Aceptar]**.

Nota

El instalador creará otra carpeta denominada *unidad_de_instalación:\aiw\aiw1*. Aquí se almacenan los archivos que utiliza TotalFlow Production Manager (por ejemplo, archivos de spool, de control y de rastreo).

2. Haga clic en **[Siguiente]**.

Verá el cuadro de diálogo **[Acuerdo de licencia]**.

7. En el cuadro de diálogo **[Acuerdo de licencia]**:

1. Lea el contrato de licencia.
2. Pulse **[Acepto los términos del Contrato de licencia]**.
3. Haga clic en **[Siguiente]**.

8. En el cuadro de diálogo **[Usuario y compañía]**:

1. Introduzca su nombre en el campo **[Nombre de usuario]**.
2. Introduzca el nombre de su empresa en el campo **[Nombre de compañía]**.
3. Haga clic en **[Siguiente]**.

Verá el cuadro de diálogo **[Resumen de pre-instalación]**.

9. Repase la información del cuadro de diálogo **[Resumen de pre-instalación]** y pulse **[Instalar]**.

TotalFlow Production Manager se instala y activa.

10. Si durante la instalación se muestra el cuadro de diálogo **[Alerta de seguridad de Windows]**, pulse **[Desbloquear]**.
11. Una vez se haya activado TotalFlow Production Manager, aparecerá el cuadro de diálogo **[Restaurar datos]**. Si ha guardado datos de TotalFlow Production Manager de una instalación previa en un archivo de copia de seguridad y desea restaurarlos, realice estos pasos.

★ Importante

Utilice este procedimiento solo para restaurar los datos de los que se han realizado copia de seguridad, mediante el procedimiento en [Desinstalación de TotalFlow Production Manager, página 15](#). No lo utilice para restaurar los datos de la copia de seguridad que hizo mediante **aiwbackup**.

1. Seleccione **[Deseo restaurar los datos]**,
2. Haga clic en **[Elegir]**.
3. Seleccione el archivo de copia de seguridad y haga clic en **[Abrir]**.

El archivo de copia de seguridad puede estar en cualquier carpeta. Se recomienda la ruta *unidad_de_instalación:\aiw\aiw1\backup*. El nombre de archivo predeterminado del archivo de copia de seguridad es *unidad_instalación\carpeta_instalación\bin\migrateData.zip*.

12. Haga clic en **[Siguiente]**.

Verá el cuadro de diálogo **[Instalación completada]**.

13. Haga clic en **[Finalizar]**.

Verá el cuadro de diálogo **[Debe reiniciar]**.

14. Reiniciar Windows:

- Para reiniciar Windows inmediatamente, haga clic en **[Ahora]**.
- Para realizar otras tareas antes de reiniciar Windows, haga clic en **[Más tarde]**.

Al reiniciar Windows, TotalFlow Production Manager se inicia automáticamente.

Inicio de sesión en TotalFlow Production Manager

Para iniciar sesión en TotalFlow Production Manager:

1. Abra una ventana del navegador.
2. Escriba esta URL en la barra de direcciones del navegador:
 - En el sistema donde TotalFlow Production Manager está instalado, introduzca:

`http://localhost:15080/TFPM`

- En cualquier otro sistema, introduzca:

`http://host_name:15080/TFPM`

nombre_host es el nombre del sistema donde está instalada TotalFlow Production Manager.

Verá el cuadro de diálogo de inicio de sesión de TotalFlow Production Manager:

Si la conexión falla, consulte [Problemas de conexión con TotalFlow Production Manager](#), página 16.

3. Escriba Admin en el campo **[Nombre de usuario]**.
Los nombres de usuario son sensibles a mayúsculas y minúsculas.
4. Introduzca contraseña en el campo **[Contraseña]**.
El campo de contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas.
5. Haga clic en **[INICIAR SESIÓN]**.
Se le solicita cambiar la contraseña:

6. Introduzca la contraseña antigua en el campo **[Contraseña actual]**.
7. Introduzca la nueva contraseña en el campo **[Nueva contraseña]** y en el campo **[Confirmar contraseña]**.

Las contraseñas pueden tener entre 8 y 32 bytes. Son sensibles a mayúsculas y minúsculas y no pueden incluir los siguientes caracteres:

- ' (apóstrofe)
- < (menor que)
- = (igual)
- > (mayor que)
- ` (acento grave)
- | (barra vertical)
- ~ (tilde)
- \${ (signo de dólar seguido de la llave de apertura)
- [DEL]** (tecla de suprimir)

Todos los caracteres no imprimibles

8. Haga clic en **[MODIFICAR]**.

Creación de una impresora


Cree una impresora para representar un dispositivo de impresora que pueda imprimir archivos PDF. Este tipo de impresora se denomina impresora de **etiquetas de trabajos**.

Necesitará saber el nombre de host o la dirección IP del dispositivo de impresora.

Para crear una impresora de etiquetas de trabajos:

1. Inicie sesión en TotalFlow Production Manager como administrador.
2. En la barra de menús, pulse **[Operaciones]**.
Verá la página **[Operaciones]** de la interfaz de usuario TotalFlow Production Manager. Se divide en áreas denominadas **Pods**.
3. En el pod de objetos de la izquierda, haga clic en **[Impresoras]**.
4. En la barra de herramientas de la pestaña **[Impresoras]**, haga clic en **[Nuevo]** y, posteriormente, seleccione **[Impresora de detalle de trabajo...]**.

Verá el cuadro de diálogo **[Crear impresora de detalle de trabajo]**:

5. En el campo **[Nombre]**, introduzca un nombre para la impresora, por ejemplo, ImpresoraPrueba.
Los nombres de impresora distinguen entre mayúsculas y minúsculas y no deben contener espacios. Puede tener entre 1 y 32 bytes de longitud.
6. Seleccione un **[Tipo de impresora]** según el tipo de dispositivo que quiera usar. Puede ser **[Estándar]**, para impresoras Ricoh, **[Personalizada]** para impresoras de otras marcas, o **[Windows (Vista previa de característica)]**, para impresoras conectadas a su sistema Windows que usen un driver de impresora compatible con el subsistema de impresión Windows V4.
7. En **[Dirección TCP/IP o nombre de host]**, introduzca la dirección IP de la impresora.
Para impresoras que utilizan la opción de controlador EFI Fiery, use la dirección IP del controlador.
8. Acepte las opciones predeterminadas de los otros campos.
9. Haga clic en **[Aceptar]**.
Verá un icono para la nueva impresora en la pestaña **[Impresoras]**.
10. Para utilizar la nueva impresora, pulse , el botón para habilitar, junto a ella.

Creación de un flujo de trabajo

Cree un flujo de trabajo para recibir trabajos y enviarlos a la impresora.

Para crear un flujo de trabajo:

1. Abra la página **[Operaciones]** de la interfaz de usuario TotalFlow Production Manager.
2. En la barra de herramientas del pod de objetos de la izquierda, haga clic en **[Flujos de trabajo]**.


Verá el cuadro de diálogo **[Crear flujo de trabajo]**:

3. En el campo **[Nombre]**, introduzca un nombre para el flujo de trabajo, por ejemplo, ImpresoraPrueba_WF.

Los nombres de flujo de trabajo diferencian entre mayúsculas y minúsculas. Pueden tener una longitud de entre 1 y 30 bytes (30 caracteres de byte único o algunos caracteres de byte múltiple).

4. En **[Métodos de envío]**, seleccione **[Carpeta activa]**
5. En la lista **[Impresora solicitada]**, seleccione la impresora que creó antes.
6. Acepte las opciones predeterminadas de los otros campos.
7. Haga clic en **[Aceptar]**.

Ve un icono para el nuevo flujo de trabajo en la pestaña **[Flujos de trabajo]**. Junto con la impresora, se creará una carpeta activa denominada `unidad_instalación:\aiw\aiw1\System\hf`. Esta carpeta activa está en el lugar en que el flujo de trabajo recibe trabajos.

8. Si el flujo de trabajo está deshabilitado, haga clic en , el botón Habilitar, junto a él.

Impresión de la Guía del usuario

Ahora puede imprimir la *Guía de usuario de TotalFlow Production Manager*.

Realice esta tarea en el mismo sistema donde instaló TotalFlow Production Manager.

Para imprimir la *Guía del usuario*:

1. Haga una copia de la *Guía del usuario*:
 - Si Adobe Reader (o Adobe Acrobat, que incluye Adobe Reader) está instalado:

1. En la barra de herramientas de Windows, haga clic en **[Inicio]**, **[Todos los programas]**, **[RICOH TotalFlow Production Manager]** y, a continuación, en **[Guía de usuario]**.
La *Guía del usuario* se abre en Adobe Reader.
2. Haga clic en **[Archivo]**, **[Guardar como]**, **[PDF...]**.
3. Seleccione una carpeta y haga clic en **[Guardar]**.
- Si no está instalado el programa Adobe Reader:
 1. Abra la carpeta `install_drive:\Program Files\RICOH TotalFlow PM\docs`. `install_drive` es la unidad donde está instalado TotalFlow Production Manager.
 2. Haga clic con el botón derecho en `UserGuide.pdf` y arrastre y suéltelo en `Mis documentos` o cualquier otra carpeta que pueda encontrar fácilmente.
 3. Seleccione **[Copiar aquí]**.

★ Importante

Asegúrese de que copia `UserGuide.pdf` en lugar de moverlo. Si accidentalmente lo mueve, cópielo de nuevo en `install_drive:\Program Files\RICOH TotalFlow PM\docs`. Tiene que guardar una copia allí para futura referencia.

2. Abra la carpeta activa del flujo de trabajo.
La carpeta activa se denomina `unidad_instalación:\aiw\aiw1\System\hf` y `unidad_instalación` es la unidad donde TotalFlow Production Manager está instalado.
3. Arrastre y suelte la copia de la *Guía del usuario* en la carpeta activa.

Desinstalación de TotalFlow Production Manager

Para desinstalar TotalFlow Production Manager, use la utilidad de Windows **[Programas y características]**.

Para desinstalar TotalFlow Production Manager:

1. Inicie sesión en Windows como administrador local.
2. Vaya a **[Panel de control]**.
3. En el **[Panel de control]**, seleccione la opción de visualización **[Iconos grandes]** o **[Vista clásica]**.
4. Haga doble clic en **[Programas y características]**.
Verá el cuadro de diálogo **[Programas y características]**.
5. Seleccione **[RICOH TotalFlow Production Manager]** y, a continuación, haga clic en **[Desinstalar/Cambiar]**.

Verá la pantalla de presentación de TotalFlow Production Manager y, a continuación, el cuadro de diálogo **[Copia de seguridad de datos]**.

6. Efectúe una de las siguientes acciones:
 - Para hacer una copia de seguridad TotalFlow Production Manager
 1. Seleccione **[Sí]** y haga clic en **[Siguiente]**.
Verá el cuadro de diálogo **[Realizar una copia de seguridad de los trabajos]**.

2. Seleccione **[Sí]** para incluir trabajos en el archivo de copia de seguridad o **[No]** para excluir trabajos y haga clic en **[Siguiente]**.
Verá el cuadro de diálogo **[Directorio de copia de seguridad]**.
3. Haga clic en **[Elegir]**. Seleccione la carpeta donde desea guardar el archivo de copia de seguridad y haga clic en **[Aceptar]**. Puede elegir una de las carpetas.
Recomendamos `installation_drive:\installation_folder\bin`.
4. Haga clic en **[Siguiente]**.
Se crea el archivo de copia de seguridad. El nombre de archivo predeterminado es `migrateData.zip`.

- Para desinstalar sin hacer copia de seguridad, seleccione **[No]** y haga clic en **[Siguiente]**.

Consulte el cuadro de diálogo **[Desinstalación de TotalFlow Production Manager]**.

7. Haga clic en **[Desinstalar]**.

Verá el cuadro de diálogo **[Desinstalación finalizada]**.

8. Reiniciar Windows:
 - Para reiniciar Windows inmediatamente, seleccione **[Sí, reiniciar mi sistema]**.
 - Para reiniciar Windows posteriormente, seleccione **[No, reiniciaré el sistema por mi cuenta]**.
9. Haga clic en **[Finalizar]**.

Nota

Tras reiniciar, el proceso de desinstalación realizará algunas operaciones adicionales. No pare el equipo.

Resolución de problemas

Esta sección describe acciones que puede tomar si tiene problemas.

Problemas de conexión con TotalFlow Production Manager

Si no puede conectar con el cuadro de diálogo de inicio de sesión TotalFlow Production Manager, compruebe estos elementos:

1. Asegúrese de que TotalFlow Production Manager está ejecutándose.
Tras instalar TotalFlow Production Manager, tiene que reiniciar el equipo para completar la instalación e iniciar TotalFlow Production Manager.

2. Abra el símbolo del sistema de Windows y escriba este comando:

```
ping host_name
```

`nombre_host` es el nombre del sistema donde está instalada TotalFlow Production Manager.

Si no recibe una respuesta, póngase en contacto con su administrador de red.

3. Asegúrese de que los ajustes DNS son correctos.

Póngase en contacto con su administrador de red para obtener ayuda.







- Asegúrese de que un cortafuegos no está bloqueando el acceso al sistema TotalFlow Production Manager.

Es posible que tenga que autenticarse mediante el cortafuegos o configurarlo para que no bloquee el puerto 15080.




Problemas con la impresión de la Guía del usuario

Si la *Guía de usuario de TotalFlow Production Manager* no se imprime, compruebe estos elementos:

- Actualice su navegador para asegurarse de que muestra el estado actual de la impresora.
- En el pod **[Impresoras]**, compruebe el indicador de estado de la izquierda del gráfico de impresora:

Indicador	Significado	Qué hacer
	Listo	Es correcto. Vaya al paso siguiente.
	Inhabilitado	Pulse  , el botón para habilitar junto al icono de la impresora.
	Fuera de línea	El dispositivo de impresora está fuera de línea. Asegúrese de que el dispositivo de la impresora esté encendido y de que ningún cortafuegos bloquee el acceso a él.
	Error	El dispositivo de impresora da error. Por ejemplo, puede estar atascado. Compruebe el dispositivo de impresora.
	Advertencia	El dispositivo de impresora está en estado de advertencia. Por ejemplo, es posible que esté sin papel o tóner. Compruebe el dispositivo de impresora.

- En el pod **[Flujos de trabajo]**, compruebe el indicador de estado de la izquierda del gráfico de impresora:

Indicador	Significado	Qué hacer
	Listo	Es correcto. Vaya al paso siguiente.
	Inhabilitado	Pulse  , el botón para habilitar junto al icono de la impresora.

- Asegúrese de que el flujo de trabajo está asociado a la impresora:
 - Haga clic en el icono del flujo de trabajo para abrir el cuadro de diálogo **[Propiedades para flujo de trabajo]**.
 - Asegúrese de que la impresora está seleccionada en la lista **[Impresora solicitada]**.

ÍNDICE

A

Ayuda

Bocadillo	1
-----------------	---

C

Convenciones.....	5
-------------------	---

D

Desinstalación de TotalFlow Production

Manager.....	15
--------------	----

Direcciones Web

Manual en línea	2
-----------------------	---

I

Información importante.....	1
-----------------------------	---

Instalación

Procedimiento.....	9
--------------------	---

L

Libros

Descripción	1
URL.....	2
Visualizar HTML	2
Visualizar PDF	2

M

Manuales

Descripción	1
URL.....	2
Visualizar HTML	2
Visualizar PDF	2

Marcas comerciales	5
--------------------------	---

P

Precauciones	1
--------------------	---

S

Símbolos.....	5
---------------	---

T

Tipos de letra.....	5
---------------------	---

TotalFlow Production Manager

Desinstalación	15
Instalación.....	9

U

URLs

Manual en línea	2
-----------------------	---

